



Macinacaffè  
*Coffeegrinders*



On Demand



# MDJ on demand

## MDJ on demand, il macinino ancora più silenzioso



**IT** MDJ on demand è il macinino professionale che assicura alta qualità ai locali alto vendenti.

### MDJ ON-DEMAND, THE EVEN MORE SILENT COFFEE GRINDER

**EN** MDJ on-demand is a professional coffee grinder guaranteeing quality performance for high-turnover venues.

### MDJ ON DEMAND, LE MOULIN ENCORE PLUS SILENCIEUX

**FR** MDJ on demand est le moulin professionnel qui assure une haute qualité aux établissements qui vendent de grandes quantités de café.

### MDJ ON DEMAND, DIE NOCH LEISERE KAFFEEMÜHLE

**DE** MDJ on demand ist die professionelle Mühle, die Lokalen mit hohen Verkaufszahlen erstklassige Qualität garantiert.

### MDJ ON DEMAND, EL MOLINILLO TODAVÍA MÁS SILENCIOSO

**ES** MDJ on demand es el molinillo profesional que asegura alta calidad en los locales de altos niveles de venta.

## Silenzioso

**IT** MDJ ha un nuovo sistema di collocazione della parte meccanica all'interno della carrozzeria, basato sull'utilizzo di particolari "ammortizzatori", in grado di isolare il motore, con conseguente abbattimento delle emissioni acustiche.

### SILENT

**EN** MDJ features a new system for arranging the mechanical part inside the bodywork, based on the use of special 'shock-absorbers' that isolate the motor, resulting in lower noise emissions.

### SILENCIEUX

**FR** Le MDJ possède un nouveau système de positionnement de la partie mécanique à l'intérieur de la carrosserie, basé sur l'utilisation d'« amortisseurs » spéciaux en mesure d'isoler le moteur, avec pour conséquence une réduction des émissions sonores.

### LEISER BETRIEB

**DE** MDJ besitzt ein neues System für die Positionierung der Mechanik im Gehäuse, das auf der Verwendung spezieller „Dämpfer“ zur Isolierung des Motors beruht, wodurch die Geräuschemissionen reduziert werden.

### SILENCIOSA

**ES** MDJ tiene un nuevo sistema de colocación de la parte mecánica dentro de la carrocería, basado en el uso de elementos "amortiguadores" que aíslan el motor, con la consiguiente reducción de las emisiones acústicas.

## Solido e preciso

**IT** Con una carrozzeria interamente in acciaio inox, MDJ risulta un macinino molto robusto e durevole nel tempo.

### SOLID AND PRECISE

**EN** MDJ has a bodywork made entirely of stainless steel, making the machine sturdy and durable.

### SOLIDE ET PRÉCIS

**FR** Avec sa carrosserie entièrement en acier inox, le MDJ s'avère être un moulin très robuste et durable dans le temps.

### SOLIDE UND PRÄZISE

**DE** Mit einem vollständig aus Edelstahl gefertigten Gehäuse ist MDJ eine äußerst robuste und langlebige Kaffeemühle.

### SÓLIDO Y PRECISO

**ES** Con una carrocería totalmente de acero inoxidable, MDJ resulta un molinillo muy robusto y duradero.

## Regolazione micrometrica della macinatura

**IT** Con MDJ si può regolare con la massima precisione la granulometria del caffè.

### MICROMETRIC GRIND ADJUSTMENT

**EN** MDJ on demand allows precise grind adjustment.

### RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE DE LA MOUTURE

**FR** MDJ on demand il est possible régler avec le maximum de précision la granulométrie du café.

### MIKROMETRISCHE REGELUNG DER MAHLFEINHEIT

**DE** Dank MDK on demand und ihrem System lässt sich jede gewünschte Kornunggröße erzielen.

### REGULACIÓN MICROMÉTRICA DE LA MOLIENDA

**ES** Con MDK on demand es posible regular con máxima precisión la granulometría del café.

## Gancio portafiltro

**IT** Il sistema di aggancio del portafiltro migliora l'efficienza del bar.

### PORTA FILTER HOOK

**EN** Hands-free grinding increases efficiency on the bar.

### ENGAGEMENT PORTE -FILTRE

**FR** Le nouveau système de fixation du porte-filtre améliore l'efficacité du bar.

### EINHÄNGESYSTEM

**DE** Das neue Einhängesystem des Siebhalters steigert die Effizienz des Lokals.

### ENGANCHE DEL PORTA FILTRO

**ES** El nuevo sistema de enganche del portafiltro mejora la eficiencia del bar.



Nero  
*Black*



Rosso  
*Red*



Bianco  
*White*

## ON DEMAND

MODELLO / MODEL	MDJ ON DEMAND	MDK ON DEMAND	MDX ON DEMAND	GRINTA
<b>Carrozzeria / Body</b>				
<b>Materiale / Material</b>				
	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium		ABS
<b>Colori / Colors</b>				
	■ Nero / Black	■ Nero / Black	■ Nero / Black	■ Nero / Black
	□ Bianco / White	□ Bianco / White	□ Bianco / White	■ Grigio / Grey
	■ Rosso / Red	■ Rosso / Red	■ Rosso / Red	■ Rosso / Red
				■ Cromo / Chrome
<b>Dimensioni / Dimensions</b>				
Largezza / Width (mm / inches)	215 (8 7/16")	235 (9 4/16")	190 (7 8/16")	140 (5 8/16")
Altezza / Height (mm / inches)	605 (23 13/16")	605 (23 13/16")	590 (23 4/16")	420 (16 9/16")
Profondità / Depth (mm / inches)	290 (11 7/16")	275 (10 13/16")	360 (14 3/16")	210 (8 4/16")
<b>Peso / Weight</b>				
Netto (kg) / Net (lb)	15/33.1	16/35.4	10,5/23.15	4,2/9.26
Lordo (kg) / Gross (lb)	17/37.7	17/37.7	12/26.46	5/11.02
<b>Tramoggia / Bean hopper</b>				
Materiale / Material	Kostill per alimenti Kostill for food	Kostill per alimenti Kostill for food	Kostill per alimenti Kostill for food	ABS
Capacità / Capacity	1,6 kg	1,6 kg	1,2 kg	0,5 kg
Sistema sicurezza estrazione campana Bean hopper's extraction safety system	•	•	•	
Cassetto raccogli fondi estraibile Extractable coffee grounds tray				
<b>Tensione / Voltage - Frequenza / Frequency</b>				
	230 V (50/60Hz)	230 V (50/60Hz)	230 V (50/60Hz)	230 V (50/60Hz)
	115 V (60Hz)	380 V (50/60Hz)	115 V (60Hz)	115 V (60Hz)
Certificazioni per 115V / 60 Hz CSA Certification per 115V / 60 Hz CSA	•		•	•
<b>Potenza / Power</b>				
	230 V / 575 W	230 V / 575 W	230 V / 500 W	230 V / 220 W
	115 V / 750 W	380 V / 600 W	115 V / 750 W	
<b>Pressino / Tamper</b>				
Pressino dinamometrico incorporato (0-24 Kg) Adjustable dynamometric tamper (0-24 Kg)				
Pressino fisso / Fixed tamper				
<b>Macinatura / Grinding</b>				
Regolazione macinatura / Grinding regulation	Micrometrica Micrometric	Micrometrica Micrometric	Micrometrica Micrometric	Normale Normal
Produttività (Kg/h) / Productivity (Kg/h)	13	15	9	3,6
Velocità macinatura (sec/dose) Speed grinding (sec/dose)	4 - 5	3 - 4	4,5 - 5,5	6,8
Diametro macine (mm) / Burrs (mm)	75	Macine coniche / Conical burrs	65	50
Trattamento long life / Long life treatment				
<b>Elettronica / Electronic</b>				
Sistema salvamotore / Engine protection system	•	•	•	•
Display a due righe / Two lines display	•	•	•	•
Dosatura elettronica / Electronic dosing	•	•	•	vers. AMMT / AMMT vers.
N. dosi programmate / N. programmed doses	2	2	2	1
Stop&Go / Stop&Go				
Funzione Barista / Barista Function				
Funzione aggiunta dose / Dose addition function				
Riempimento Automatico Dosatore Automatic filling doser				
Lingue / Languages				
Conteggio totale / Total counter	•	•	•	
Conteggio parziale / Partial counter				

[www.nuovasimonelli.it](http://www.nuovasimonelli.it)



**Nuova Simonelli S.p.A.**

Via M. D'Antegiano, 6  
62020 Belforte del Chienti  
Macerata Italy  
tel. +39.0733.9501  
fax +39.0733.950242  
videoconf. +39.0733.950201

[www.nuovasimonelli.it](http://www.nuovasimonelli.it)  
[n.simonelli@nuovasimonelli.it](mailto:n.simonelli@nuovasimonelli.it)

**Nuova Distribution USA**

6940 Salashan PKWY BLDG A  
Ferndale, WA 98248  
tel. +1.360.3662226  
fax +1.360.3664015  
videoconf. +1.360.3188595

[www.nuovadistribution.com](http://www.nuovadistribution.com)  
[info@nuovadistribution.com](mailto:info@nuovadistribution.com)

